

**ИП Антонова Виктория Викторовна**

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

**Телефон: 8-800-200-7550**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 1 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.**



**Уличная беспроводная Wi-Fi IP-камера KDM-6828A с 2 мегапиксельной матрицей**

- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- Функция P2P для просмотра с телефона.
- Беспроводная передача по Wi-Fi.
- Матрица Panasonic.
- Новейшая прошивка 2018 года.

**Цена от 1 штуки  
5889 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Уличная беспроводная Wi-Fi IP-камера KDM-6828A с 2 мегапиксельной матрицей**

- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- Функция P2P для просмотра с телефона.
- Беспроводная передача по Wi-Fi.
- Матрица Panasonic.
- Новейшая прошивка 2018 года.

**Цена от 1 штуки  
6655 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.7

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/kamera-ip-kdm-6828a.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Беспроводная Wi-Fi IP-камера KDM-6828A** предназначена для организации уличного видеонаблюдения, с удаленным просмотром видеоизображения через сеть интернет по беспроводной связи Wi-Fi на частоте 2400МГц. Камера имеет разрешение 2 Мп, благодаря чему вы получите высококачественное видеоизображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Камера имеет инфракрасную подсветку, способную в полной темноте просветить на расстояние до 40 метров.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать **Wi-Fi роутер**, работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.



### **Выделенные IP-адреса и настройки роутера НЕ НУЖНЫ!**

Уникальная особенность камеры позволяет быстро получить к ней доступ по ее уникальному номеру. Не нужно подключать внешний статический IP-адрес! Не нужно настраивать роутер! Просто устанавливаете на свой мобильный телефон или компьютер бесплатную программу, вводите ID-номер камеры и видите, что она снимает. **И все это из любой точки мира!**

- [базовая система видеонаблюдения](#)
- [видеонаблюдение камеры IP](#)
- [система видеонаблюдения для торговли](#)
- [система видеонаблюдения для дачи как выбрать](#)
- [готовая система видеонаблюдения](#)
- [комплект видеонаблюдения на 1 камеру](#)
- [система видеонаблюдения 4 камеры купить](#)
- [видеонаблюдение 7](#)
- [филин фотоловушка](#)

## Область применения

Проводную IP-камеру можно использовать на автомобильной стоянке или в гаражном комплексе. Также камеру можно установить на фасаде здания для наблюдения за территорией или автомобилем.

## Особенности

- **Разрешение видео 2 Мп.** Камера предназначена для получения детального

видеоизображения.

- **Поддержка P2P** для упрощенной процедуры подключения камеры без использования реального IP адреса.
- **Беспроводная Wi-Fi связь.** IP-видеокамера подключается к сети интернет через Wi-Fi устройство, что избавляет от протяжки проводов, и делает камеру мобильной для установки в любом месте помещения.
- **Встроенная инфракрасная подсветка.** Как только уровень освещения упадет, у камеры автоматически включится инфракрасная подсветка, способная вести наблюдение за объектами на расстоянии до 40 метров.
- **Пыле-влагозащищенный корпус.** Камеру можно использовать на улице в любое время года, в любую погоду.

## Принцип работы

Включите камеру в розетку, подключите к компьютеру, и произведите ее настройку для вашей локальной сети.

Далее подключите ее к роутеру, имеющего выход в интернет и произведите настройки роутера.

После этого на удаленном компьютере в браузере введите ваш внешний ip-адрес и вы подключитесь к ip-камере.

*Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "**P2PCamLive**", которое приобретается из стандартного магазина приложений.*

## Требования к каналу Интернет (исходящий канал)

Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная скорость исходящего потока Интернет составляет:


- от 512 кбит/сек при минимальном разрешении
- от 3 Мбит/сек при максимальном разрешении

Как измерить скорость Интернет?


Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по адресу: **<https://internet.yandex.ru>**

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобится

для настройки IP-камер) и другую информацию. Наверху страницы будет большая зеленая кнопка "**Измерить скорость**". Нажмите на нее.



Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.



Нас интересует второй параметр - "**скорость закачки**", который определяет скорость исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

## Технические характеристики

- Матрица: 2Мп, 1/3 OVI CMOS
- Разрешение видео: 1920x1080, D1 (704x576)
- Угол обзора: 65 градусов
- Дальность ИК-подсветки: до 40 метров
- Минимальная освещенность: 0 Люкс
- Двойной поток кодирования: H.264/M-JPEG
- Поддержка: Multi-Screen ПО
- Поддержка протоколов: TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
- Беспроводная передача: Wi-Fi 2,4ГГц
- Температура работы: от -20 до +50С
- Размеры: 130 x 81 x 79 мм
- Вес: 397 грамм

## Комплектация

1. Камера - 1шт.

2. Блок питания – 1шт.
3. Патч корд – 1шт.
4. Диск с ПО – 1 шт.

Беспроводная Wi-Fi IP-камера KDM-6828A предназначена для организации уличного видеонаблюдения с удаленным просмотром видеоизображения через сеть интернет по беспроводной связи Wi-Fi на частоте 2400МГц. Камера имеет разрешение 2 Мп, благодаря чему вы получите высококачественное видеоизображение с разрешением 1600x1200.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550