

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 18 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная HD Wi-Fi IP камера с 2-мегапиксельной матрицей KDM-6821AL
• Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080 + Wi-Fi!

- Технология P2P - подключение без настроек.
- Вариофокальный объектив.
- Уличное исполнение корпуса.

Цена от 1 штуки
9409 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная HD Wi-Fi IP камера с 2-мегапиксельной матрицей KDM-6821AL
• Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080 + Wi-Fi!

- Технология P2P - подключение без настроек.
- Вариофокальный объектив.
- Уличное исполнение корпуса.

Цена от 1 штуки
10632 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/2-kamera-ip-kdm-6821al.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводная уличная 2-х мегапиксельная Wi-Fi IP-камера KDM-A6821AL - это цифровая видеокамера для видеонаблюдения с передачей видео высокого разрешения 1920x1080 пикселей по локальной сети или через Интернет. Камера оснащена вариофокальным объективом, которым можно настроить фокусировку и угол обзора от 31 до 60 градусов с помощью ручной регулировки. Запись с Wi-Fi IP-камеры KDM-6821AL может производиться на сетевой IP-регистратор или через web-интерфейс на Ваш компьютер или ноутбук. Три режима видеозаписи: постоянная, по движению или по расписанию.

Благодаря новой технологии P2P быстрого доступа, установив определенное приложение на мобильное устройство, можно просматривать видеоизображение на сотовом телефоне с операционной системой Android или iOS (iPhone). Камера выполнена в пыле-влагозащищенном корпусе, что позволяет устанавливать ее на улице или в неотапливаемых помещениях. Ночная инфракрасная подсветка позволяет вести видеонаблюдение в условиях плохой освещенности или в полной темноте на расстоянии до 40 метров.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать **Wi-Fi роутер**, работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

- [беспроводное Wi Fi видеонаблюдение](#)
- [GSM комплект видеонаблюдения](#)
- [оснащение системой видеонаблюдения](#)
- [система видеонаблюдения и охраны](#)
- [комплект видеонаблюдения на 4 камеры для дома](#)
- [система видеонаблюдения для дачи с выходом](#)
- [лучший комплект видеонаблюдения для дома](#)
- [готовый комплект видеонаблюдения для магазина](#)
- [система видеонаблюдения для территории](#)



Выделенные IP-адреса и настройки роутера НЕ НУЖНЫ!

Уникальная особенность камеры позволяет быстро получить к ней доступ по ее уникальному номеру. Не нужно подключать внешний статический IP-адрес! Не нужно настраивать роутер! Просто устанавливаете на свой мобильный телефон или компьютер бесплатную программу, вводите ID-номер камеры и видите, что она снимает. **И все это из любой точки мира!**

Область применения

Уличная 2-х мегапиксельная Wi-Fi IP-камера KDM-A6821AL предназначена для просмотра и записи видео на компьютер по сети Интернет. С помощью нее можно вести наблюдение на прилегающих территориях у жилых домов, банков, на уличных автомобильных парковках и т. п.

Особенности

- **2-х мегапиксельная матрица.** Позволяет передавать видеоизображение с высоким разрешением 1920x1080 пикселей и обеспечивает четкое и качественное видеоизображение.
- **Технология P2P передачи видео потока.** Позволяет без использования внешнего статического IP-адреса получить быстрый доступ для просмотра видеоизображения на мобильном телефоне iPhone или Android.
- **Беспроводная передача видео по Wi-Fi сети.** Дает возможность устанавливать IP-камеру в любом месте в радиусе действия Wi-Fi роутера, что избавляет от трудоемкой прокладки проводов.
- **Вариофокальный объектив** для настройки и регулировки фокуса и резкости, а также изменения угла обзора камеры.
- **Ночная ИК подсветка** обеспечивает работу IP-камер в полной темноте или при недостаточной освещенности на расстоянии до 40 метров.
- **Влагонепроницаемый пылезащищенный корпус** дает возможность установки камеры на улице или в помещении с повышенной влажностью и минусовых температурах.
- **Три режима записи.** Через интерфейс камеры можно настроить запись по движению, по расписанию или постоянно.
- **Разъемы для подключения микрофона и динамика** позволяют реализовать функцию полноценной двухсторонней аудио связи.

Принцип работы

По LAN кабель соедините камеру и роутер/маршрутизатор или компьютер. Вставить компакт диск в дисковод Вашего компьютера. Запустить программу поиска IP-камеры. Будет найдена камера и указан ее IP-адрес. Произведите нужные настройки камеры. Камера может подключаться к локальной сети или через Интернет по проводу или по беспроводной Wi-Fi сети.

Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "vmeue cloud", которое приобретается из стандартного магазина приложений.

Требования к каналу Интернет (исходящий канал)


Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная скорость исходящего потока Интернет составляет:

- от 3 Мбит/сек при минимальном разрешении
- от 3 Мбит/сек при максимальном разрешении


Как измерить скорость Интернет?

Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по адресу: **<https://internet.yandex.ru>**

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобится для настройки IP-камер) и другую информацию. Наверху страницы будет большая зеленая кнопка "**Измерить скорость**". Нажмите на нее.



Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.



Нас интересует второй параметр - "**скорость загрузки**", который определяет скорость исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

Технические характеристики

- Матрица камеры: 1/3" CMOS
- Беспроводная связь: Wi-Fi
- Доступные разрешения видео: 2МП:1920*1080 30 к/с, D1:720*576 30 к/с
- Минимальная освещенность: 0Lux
- Угол обзора камеры регулируемый: от 31 до 60 градусов
- Объектив камеры регулируемый: 4-9 мм
- Дальность инфракрасной подсветки: 40м.
- Стандарт сжатия: H.264/MJPEG
- Количество кадров в секунду: до 30
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, P2P
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Аудиовход: разъем RCA (необходим активный микрофон)
- Аудиовыход: разъем RCA (необходимы активные динамики)
- Вес: 700гр.
- Размеры с кронштейном: 260x90x90мм
- Питание: DC 12В 2А
- Температура эксплуатации: -25°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/Win 7
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Safari, Firefox, Google Chrome

Комплектация

1. Камера KDM-A6821AL – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Сетевой кабель – 1 шт.
4. Wi-Fi антенна – 1 шт.
5. Диск с программным обеспечением – 1 шт.
6. Инструкция – 1 шт.
7. Упаковка

Беспроводная уличная 2-х мегапиксельная Wi-Fi IP-камера

KDM-A6821AL - это цифровая видеокамера для видеонаблюдения с передачей видео высокого разрешения 1920x1080 пикселей по локальной сети или через Интернет. Камера оснащена вариофокальным объективом, которым можно настроить фокусировку и угол обзора от 31 до 60 градусов с помощью ручной регулировки. Запись с Wi-Fi IP-камеры KDM-6821AL может производиться на сетевой IP-регистратор или через web-интерфейс на Ваш компьютер или ноутбук. Три режима видеозаписи: постоянная, по движению или по расписанию.

Телефон: 8-800-200-7550